

産業廃棄物処理施設維持管理記録簿[焼却]

|       |            |
|-------|------------|
| 作成年月日 | 令和7年2月27日  |
| 年     | 2025年      |
| 対象期間  | 1月1日～1月31日 |
| 対象施設  | 篠原工場       |

焼却した産業廃棄物の種類及び数量[規十二条の七の二 ― イ、規十二条の七の五 ― イ]

| 種類        |                       | 数量（単位）      |
|-----------|-----------------------|-------------|
| 産業廃棄物     | 燃え殻                   |             |
|           | 汚泥                    | 146.16 t /月 |
|           | 廃油                    | 61.86 t /月  |
|           | 廃酸                    | 1.01 t /月   |
|           | 廃アルカリ                 | 3.77 t /月   |
|           | 廃プラスチック類              | 170.85 t /月 |
|           | 紙くず                   | 97.73 t /月  |
|           | 木くず                   | 87.15 t /月  |
|           | 繊維くず                  | 47.92 t /月  |
|           | 動植物性残さ                | 40.68 t /月  |
|           | 動物系固型不要物              | 0.00 t /月   |
|           | ゴムくず                  | 0.00 t /月   |
|           | 金属くず                  |             |
|           | ガラスくず、コンクリートくず及び陶磁器くず |             |
|           | 鉱さい                   |             |
|           | がれき類                  |             |
|           | 動物のふん尿                | 0.00 t /月   |
|           | 動物の死体                 | 0.00 t /月   |
|           | ばいじん                  |             |
|           | 処分するために処理したもの（13号廃棄物） |             |
| 特別管理産業廃棄物 | 引火性廃油                 | 60.25 t /月  |
|           | 感染性産業廃棄物              | 80.13 t /月  |
|           | 特定有害廃油                | 0.57 t /月   |
|           | 特定有害汚泥                | 0.09 t /月   |
|           | 特定有害廃酸                | 0.10 t /月   |
|           | 特定有害廃アルカリ             | 0.17 t /月   |
|           | PCB等                  | 32.00 t /月  |

燃焼ガス及び排ガスの測定の実施状況と措置(連続測定)[規十二条の七の二 ― ロ、規十二条の七の五 ― ロ]

|            | 燃焼ガス温度 | 集塵機流入ガス温度 | 排ガス中の一酸化炭素濃度 | 焼成炉温度 |
|------------|--------|-----------|--------------|-------|
| 測定位置       | 別紙1の通り | 別紙1の通り    | 別紙1の通り       |       |
| 測定結果が得られた日 | 連続測定   | 連続測定      | 連続測定         |       |
| 測定結果（平均値）  | 927    | 189       | 8            |       |

ばいじんの除去の実施状況と措置[規十二条の七の二 ― ハ、規十二条の七の五 ― ハ]

|              | 冷却設備 | 排ガス処理設備 |
|--------------|------|---------|
| ばいじんの除去を行った日 | 連続   | 連続      |

排ガスの測定結果[規十二条の七の二 ― ニ、規十二条の七の五 ― ニ]

|             |       | 6月に1回以上                            | 1年に1回以上   |
|-------------|-------|------------------------------------|-----------|
| 採取位置        |       | 煙突出口                               | 煙突出口      |
| 採取した年月日     |       | 令和7年1月22日                          | 令和7年1月22日 |
| 測定結果が得られた日  |       | 令和7年2月3日                           | 令和7年2月21日 |
| ダイオキシン類     |       | ng-TEQ/m <sup>3</sup> <sub>N</sub> | 0         |
| PCB         |       | mg/m <sup>3</sup> <sub>N</sub>     | 0.0000015 |
| ばい煙量又はばい煙濃度 | 硫黄酸化物 | K値                                 | 0.54      |
|             | ばいじん  | g/m <sup>3</sup> <sub>N</sub>      | 0.01未満    |
|             | 塩化水素  | mg/m <sup>3</sup> <sub>N</sub>     | 90.0      |
|             | 窒素酸化物 | ppm                                | 98        |
|             | 水銀    | μg/m <sup>3</sup> <sub>N</sub>     | 36        |

産業廃棄物処理施設維持管理記録簿[焼却]

|       |            |
|-------|------------|
| 作成年月日 | 令和7年3月31日  |
| 年     | 2025年      |
| 対象期間  | 2月1日～2月28日 |
| 対象施設  | 篠原工場       |

焼却した産業廃棄物の種類及び数量[規十二条の七の二 ― イ、規十二条の七の五 ― イ]

| 種類        |                       | 数量（単位）      |
|-----------|-----------------------|-------------|
| 産業廃棄物     | 燃え殻                   |             |
|           | 汚泥                    | 185.01 t /月 |
|           | 廃油                    | 83.35 t /月  |
|           | 廃酸                    | 1.65 t /月   |
|           | 廃アルカリ                 | 1.56 t /月   |
|           | 廃プラスチック類              | 225.98 t /月 |
|           | 紙くず                   | 117.39 t /月 |
|           | 木くず                   | 100.67 t /月 |
|           | 繊維くず                  | 57.60 t /月  |
|           | 動植物性残さ                | 34.49 t /月  |
|           | 動物系固型不要物              | 0.00 t /月   |
|           | ゴムくず                  | 0.00 t /月   |
|           | 金属くず                  |             |
|           | ガラスくず、コンクリートくず及び陶磁器くず |             |
|           | 鉱さい                   |             |
|           | がれき類                  |             |
|           | 動物のふん尿                | 0.00 t /月   |
|           | 動物の死体                 | 0.00 t /月   |
|           | ばいじん                  |             |
|           | 処分するために処理したもの（13号廃棄物） |             |
| 特別管理産業廃棄物 | 引火性廃油                 | 56.20 t /月  |
|           | 感染性産業廃棄物              | 71.37 t /月  |
|           | 特定有害廃油                | 0.295 t /月  |
|           | 特定有害汚泥                | 0.98 t /月   |
|           | 特定有害廃酸                | 0.23 t /月   |
|           | 特定有害廃アルカリ             | 1.74 t /月   |
|           | PCB等                  | 35.33 t /月  |

燃焼ガス及び排ガスの測定の実施状況と措置(連続測定)[規十二条の七の二 ― ロ、規十二条の七の五 ― ロ]

|            | 燃焼ガス温度 | 集塵機流入ガス温度 | 排ガス中の一酸化炭素濃度 | 焼成炉温度 |
|------------|--------|-----------|--------------|-------|
| 測定位置       | 別紙1の通り | 別紙1の通り    | 別紙1の通り       |       |
| 測定結果が得られた日 | 連続測定   | 連続測定      | 連続測定         |       |
| 測定結果（平均値）  | 933    | 190       | 8            |       |

ばいじんの除去の実施状況と措置[規十二条の七の二 ― ハ、規十二条の七の五 ― ハ]

|              | 冷却設備 | 排ガス処理設備 |
|--------------|------|---------|
| ばいじんの除去を行った日 | 連続   | 連続      |

排ガスの測定結果[規十二条の七の二 ― ニ、規十二条の七の五 ― ニ]

|             |       | 6月に1回以上                            | 1年に1回以上 |
|-------------|-------|------------------------------------|---------|
| 採取位置        |       |                                    |         |
| 採取した年月日     |       |                                    |         |
| 測定結果が得られた日  |       |                                    |         |
| ダイオキシン類     |       | ng-TEQ/m <sup>3</sup> <sub>N</sub> |         |
| PCB         |       | mg/m <sup>3</sup> <sub>N</sub>     |         |
| ばい煙量又はばい煙濃度 | 硫黄酸化物 | K値                                 |         |
|             | ばいじん  | g/m <sup>3</sup> <sub>N</sub>      |         |
|             | 塩化水素  | mg/m <sup>3</sup> <sub>N</sub>     |         |
|             | 窒素酸化物 | ppm                                |         |
|             | 水銀    | μg/m <sup>3</sup> <sub>N</sub>     |         |

産業廃棄物処理施設維持管理記録簿[焼却]

|       |            |
|-------|------------|
| 作成年月日 | 令和7年4月30日  |
| 年     | 2025年      |
| 対象期間  | 3月1日～3月31日 |
| 対象施設  | 篠原工場       |

焼却した産業廃棄物の種類及び数量[規十二条の七の二 ー イ、規十二条の七の五 ー イ]

| 種類        |                       | 数量（単位）      |
|-----------|-----------------------|-------------|
| 産業廃棄物     | 燃え殻                   |             |
|           | 汚泥                    | 230.54 t /月 |
|           | 廃油                    | 90.05 t /月  |
|           | 廃酸                    | 0.99 t /月   |
|           | 廃アルカリ                 | 2.10 t /月   |
|           | 廃プラスチック類              | 225.36 t /月 |
|           | 紙くず                   | 104.78 t /月 |
|           | 木くず                   | 85.98 t /月  |
|           | 繊維くず                  | 58.22 t /月  |
|           | 動植物性残さ                | 45.06 t /月  |
|           | 動物系固型不要物              | 0.00 t /月   |
|           | ゴムくず                  | 0.00 t /月   |
|           | 金属くず                  |             |
|           | ガラスくず、コンクリートくず及び陶磁器くず |             |
|           | 鋳さい                   |             |
|           | がれき類                  |             |
|           | 動物のふん尿                | 0.00 t /月   |
|           | 動物の死体                 | 0.00 t /月   |
|           | ばいじん                  |             |
|           | 処分するために処理したもの（13号廃棄物） |             |
| 特別管理産業廃棄物 | 引火性廃油                 | 54.47 t /月  |
|           | 感染性産業廃棄物              | 87.41 t /月  |
|           | 特定有害廃油                | 0.719 t /月  |
|           | 特定有害汚泥                | 0.09 t /月   |
|           | 特定有害廃酸                | 0.03 t /月   |
|           | 特定有害廃アルカリ             | 0.00 t /月   |
|           | PCB等                  | 26.15 t /月  |

燃焼ガス及び排ガスの測定の実施状況と措置(連続測定)[規十二条の七の二 ー ロ、規十二条の七の五 ー ロ]

|            | 燃焼ガス温度 | 集塵機流入ガス温度 | 排ガス中の一酸化炭素濃度 | 焼成炉温度 |
|------------|--------|-----------|--------------|-------|
| 測定位置       | 別紙1の通り | 別紙1の通り    | 別紙1の通り       |       |
| 測定結果が得られた日 | 連続測定   | 連続測定      | 連続測定         |       |
| 測定結果（平均値）  | 918    | 190       | 7            |       |

ばいじんの除去の実施状況と措置[規十二条の七の二 ー ハ、規十二条の七の五 ー ハ]

|              | 冷却設備 | 排ガス処理設備 |
|--------------|------|---------|
| ばいじんの除去を行った日 | 連続   | 連続      |

排ガスの測定結果[規十二条の七の二 ー ニ、規十二条の七の五 ー ニ]

|             |       |                                | 6月に1回以上 | 1年に1回以上 |
|-------------|-------|--------------------------------|---------|---------|
| 採取位置        |       |                                |         |         |
| 採取した年月日     |       |                                |         |         |
| 測定結果が得られた日  |       |                                |         |         |
| ダイオキシン類     |       |                                |         |         |
| PCB         |       |                                |         |         |
| ばい煙量又はばい煙濃度 | 硫黄酸化物 | K値                             |         |         |
|             | ばいじん  | g/m <sup>3</sup> <sub>N</sub>  |         |         |
|             | 塩化水素  | mg/m <sup>3</sup> <sub>N</sub> |         |         |
|             | 窒素酸化物 | ppm                            |         |         |
|             | 水銀    | μg/m <sup>3</sup> <sub>N</sub> |         |         |

産業廃棄物処理施設維持管理記録簿[焼却]

|       |            |
|-------|------------|
| 作成年月日 | 令和7年5月30日  |
| 年     | 2025年      |
| 対象期間  | 4月1日～4月30日 |
| 対象施設  | 篠原工場       |

焼却した産業廃棄物の種類及び数量[規十二条の七の二 ー イ、規十二条の七の五 ー イ]

| 種類        |                       | 数量（単位）      |
|-----------|-----------------------|-------------|
| 産業廃棄物     | 燃え殻                   |             |
|           | 汚泥                    | 279.60 t /月 |
|           | 廃油                    | 82.53 t /月  |
|           | 廃酸                    | 0.24 t /月   |
|           | 廃アルカリ                 | 1.31 t /月   |
|           | 廃プラスチック類              | 240.71 t /月 |
|           | 紙くず                   | 122.83 t /月 |
|           | 木くず                   | 107.23 t /月 |
|           | 繊維くず                  | 67.57 t /月  |
|           | 動植物性残さ                | 31.34 t /月  |
|           | 動物系固型不要物              | 0.00 t /月   |
|           | ゴムくず                  | 0.00 t /月   |
|           | 金属くず                  |             |
|           | ガラスくず、コンクリートくず及び陶磁器くず |             |
|           | 鋳さい                   |             |
|           | がれき類                  |             |
|           | 動物のふん尿                | 0.00 t /月   |
|           | 動物の死体                 | 0.00 t /月   |
|           | ばいじん                  |             |
|           | 処分するために処理したもの（13号廃棄物） |             |
| 特別管理産業廃棄物 | 引火性廃油                 | 40.80 t /月  |
|           | 感染性産業廃棄物              | 77.32 t /月  |
|           | 特定有害廃油                | 0.483 t /月  |
|           | 特定有害汚泥                | 0.03 t /月   |
|           | 特定有害廃酸                | 0.03 t /月   |
|           | 特定有害廃アルカリ             | 3.64 t /月   |
|           | PCB等                  | 24.27 t /月  |

燃焼ガス及び排ガスの測定の実施状況と措置(連続測定)[規十二条の七の二 ー ロ、規十二条の七の五 ー ロ]

|            | 燃焼ガス温度 | 集塵機流入ガス温度 | 排ガス中的一酸化炭素濃度 | 焼成炉温度 |
|------------|--------|-----------|--------------|-------|
| 測定位置       | 別紙1の通り | 別紙1の通り    | 別紙1の通り       |       |
| 測定結果が得られた日 | 連続測定   | 連続測定      | 連続測定         |       |
| 測定結果（平均値）  | 923    | 189       | 12           |       |

ばいじんの除去の実施状況と措置[規十二条の七の二 ー ハ、規十二条の七の五 ー ハ]

|              | 冷却設備 | 排ガス処理設備 |
|--------------|------|---------|
| ばいじんの除去を行った日 | 連続   | 連続      |

排ガスの測定結果[規十二条の七の二 ー ニ、規十二条の七の五 ー ニ]

|             |       | 6月に1回以上                            | 1年に1回以上     |
|-------------|-------|------------------------------------|-------------|
| 採取位置        |       | 煙突出口                               | 煙突出口        |
| 採取した年月日     |       | 令和7年4月16日                          | 令和7年4月16日   |
| 測定結果が得られた日  |       | 令和7年5月7日                           | 令和7年5月26日   |
| ダイオキシン類     |       | ng-TEQ/m <sup>3</sup> <sub>N</sub> | 0           |
| PCB         |       | mg/m <sup>3</sup> <sub>N</sub>     | 0.000000071 |
| ばい煙量又はばい煙濃度 | 硫黄酸化物 | K値                                 | 0.04        |
|             | ばいじん  | g/m <sup>3</sup> <sub>N</sub>      | 0.01未満      |
|             | 塩化水素  | mg/m <sup>3</sup> <sub>N</sub>     | 13          |
|             | 窒素酸化物 | ppm                                | 83          |
|             | 水銀    | μg/m <sup>3</sup> <sub>N</sub>     | 2.0         |

産業廃棄物処理施設維持管理記録簿[焼却]

|       |            |
|-------|------------|
| 作成年月日 | 令和7年6月30日  |
| 年     | 2025年      |
| 対象期間  | 5月1日～5月31日 |
| 対象施設  | 篠原工場       |

焼却した産業廃棄物の種類及び数量[規十二条の七の二 ― イ、規十二条の七の五 ― イ]

| 種類        |                       | 数量（単位）      |
|-----------|-----------------------|-------------|
| 産業廃棄物     | 燃え殻                   |             |
|           | 汚泥                    | 181.04 t /月 |
|           | 廃油                    | 84.36 t /月  |
|           | 廃酸                    | 4.16 t /月   |
|           | 廃アルカリ                 | 1.22 t /月   |
|           | 廃プラスチック類              | 232.99 t /月 |
|           | 紙くず                   | 105.89 t /月 |
|           | 木くず                   | 88.66 t /月  |
|           | 繊維くず                  | 69.34 t /月  |
|           | 動植物性残さ                | 31.21 t /月  |
|           | 動物系固型不要物              | 0.00 t /月   |
|           | ゴムくず                  | 0.00 t /月   |
|           | 金属くず                  |             |
|           | ガラスくず、コンクリートくず及び陶磁器くず |             |
|           | 鉋さい                   |             |
|           | がれき類                  |             |
|           | 動物のふん尿                | 0.00 t /月   |
|           | 動物の死体                 | 0.00 t /月   |
|           | ばいじん                  |             |
|           | 処分するために処理したもの（13号廃棄物） |             |
| 特別管理産業廃棄物 | 引火性廃油                 | 39.41 t /月  |
|           | 感染性産業廃棄物              | 73.32 t /月  |
|           | 特定有害廃油                | 0.434 t /月  |
|           | 特定有害汚泥                | 1.91 t /月   |
|           | 特定有害廃酸                | 0.01 t /月   |
|           | 特定有害廃アルカリ             | 0.00 t /月   |
|           | PCB等                  | 2.18 t /月   |

燃焼ガス及び排ガスの測定の実施状況と措置(連続測定)[規十二条の七の二 ― ロ、規十二条の七の五 ― ロ]

|            | 燃焼ガス温度 | 集塵機流入ガス温度 | 排ガス中の一酸化炭素濃度 | 焼成炉温度 |
|------------|--------|-----------|--------------|-------|
| 測定位置       | 別紙1の通り | 別紙1の通り    | 別紙1の通り       |       |
| 測定結果が得られた日 | 連続測定   | 連続測定      | 連続測定         |       |
| 測定結果（平均値）  | 904    | 190       | 12           |       |

ばいじんの除去の実施状況と措置[規十二条の七の二 ― ハ、規十二条の七の五 ― ハ]

|              | 冷却設備 | 排ガス処理設備 |
|--------------|------|---------|
| ばいじんの除去を行った日 | 連続   | 連続      |

排ガスの測定結果[規十二条の七の二 ― ニ、規十二条の七の五 ― ニ]

|             |       |                                | 6月に1回以上 | 1年に1回以上 |
|-------------|-------|--------------------------------|---------|---------|
| 採取位置        |       |                                |         |         |
| 採取した年月日     |       |                                |         |         |
| 測定結果が得られた日  |       |                                |         |         |
| ダイオキシン類     |       |                                |         |         |
| PCB         |       |                                |         |         |
| ばい煙量又はばい煙濃度 | 硫黄酸化物 | K値                             |         |         |
|             | ばいじん  | g/m <sup>3</sup> <sub>N</sub>  |         |         |
|             | 塩化水素  | mg/m <sup>3</sup> <sub>N</sub> |         |         |
|             | 窒素酸化物 | ppm                            |         |         |
|             | 水銀    | μg/m <sup>3</sup> <sub>N</sub> |         |         |

産業廃棄物処理施設維持管理記録簿[焼却]

|       |            |
|-------|------------|
| 作成年月日 | 令和7年7月30日  |
| 年     | 2025年      |
| 対象期間  | 6月1日～6月30日 |
| 対象施設  | 篠原工場       |

焼却した産業廃棄物の種類及び数量[規十二条の七の二 ー イ、規十二条の七の五 ー イ]

| 種類        |                       | 数量（単位）      |
|-----------|-----------------------|-------------|
| 産業廃棄物     | 燃え殻                   |             |
|           | 汚泥                    | 141.09 t /月 |
|           | 廃油                    | 76.75 t /月  |
|           | 廃酸                    | 2.61 t /月   |
|           | 廃アルカリ                 | 3.34 t /月   |
|           | 廃プラスチック類              | 200.03 t /月 |
|           | 紙くず                   | 96.13 t /月  |
|           | 木くず                   | 79.12 t /月  |
|           | 繊維くず                  | 48.78 t /月  |
|           | 動植物性残さ                | 37.51 t /月  |
|           | 動物系固型不要物              | 0.12 t /月   |
|           | ゴムくず                  | 0.00 t /月   |
|           | 金属くず                  |             |
|           | ガラスくず、コンクリートくず及び陶磁器くず |             |
|           | 鉋さい                   |             |
|           | がれき類                  |             |
|           | 動物のふん尿                | 0.00 t /月   |
|           | 動物の死体                 | 0.00 t /月   |
|           | ばいじん                  |             |
|           | 処分するために処理したもの（13号廃棄物） |             |
| 特別管理産業廃棄物 | 引火性廃油                 | 34.24 t /月  |
|           | 感染性産業廃棄物              | 74.35 t /月  |
|           | 特定有害廃油                | 0.116 t /月  |
|           | 特定有害汚泥                | 0.01 t /月   |
|           | 特定有害廃酸                | 0.04 t /月   |
|           | 特定有害廃アルカリ             | 0.00 t /月   |
|           | PCB等                  | 13.61 t /月  |

燃焼ガス及び排ガスの測定の実施状況と措置(連続測定)[規十二条の七の二 ー ロ、規十二条の七の五 ー ロ]

|            | 燃焼ガス温度 | 集塵機流入ガス温度 | 排ガス中の一酸化炭素濃度 | 焼成炉温度 |
|------------|--------|-----------|--------------|-------|
| 測定位置       | 別紙1の通り | 別紙1の通り    | 別紙1の通り       |       |
| 測定結果が得られた日 | 連続測定   | 連続測定      | 連続測定         |       |
| 測定結果（平均値）  | 912    | 190       | 13           |       |

ばいじんの除去の実施状況と措置[規十二条の七の二 ー ハ、規十二条の七の五 ー ハ]

|              | 冷却設備 | 排ガス処理設備 |
|--------------|------|---------|
| ばいじんの除去を行った日 | 連続   | 連続      |

排ガスの測定結果[規十二条の七の二 ー ニ、規十二条の七の五 ー ニ]

|             |       |                                | 6月に1回以上 | 1年に1回以上 |
|-------------|-------|--------------------------------|---------|---------|
| 採取位置        |       |                                |         |         |
| 採取した年月日     |       |                                |         |         |
| 測定結果が得られた日  |       |                                |         |         |
| ダイオキシン類     |       |                                |         |         |
| PCB         |       |                                |         |         |
| ばい煙量又はばい煙濃度 | 硫黄酸化物 | K値                             |         |         |
|             | ばいじん  | g/m <sup>3</sup> <sub>N</sub>  |         |         |
|             | 塩化水素  | mg/m <sup>3</sup> <sub>N</sub> |         |         |
|             | 窒素酸化物 | ppm                            |         |         |
|             | 水銀    | μg/m <sup>3</sup> <sub>N</sub> |         |         |

産業廃棄物処理施設維持管理記録簿[焼却]

|       |            |
|-------|------------|
| 作成年月日 | 令和7年8月29日  |
| 年     | 2025年      |
| 対象期間  | 7月1日～7月31日 |
| 対象施設  | 篠原工場       |

焼却した産業廃棄物の種類及び数量[規十二条の七の二 ー イ、規十二条の七の五 ー イ]

| 種類        |                       | 数量（単位）      |
|-----------|-----------------------|-------------|
| 産業廃棄物     | 燃え殻                   |             |
|           | 汚泥                    | 96.60 t /月  |
|           | 廃油                    | 103.71 t /月 |
|           | 廃酸                    | 2.11 t /月   |
|           | 廃アルカリ                 | 0.75 t /月   |
|           | 廃プラスチック類              | 225.57 t /月 |
|           | 紙くず                   | 106.60 t /月 |
|           | 木くず                   | 90.96 t /月  |
|           | 繊維くず                  | 50.66 t /月  |
|           | 動植物性残さ                | 32.72 t /月  |
|           | 動物系固型不要物              | 0.00 t /月   |
|           | ゴムくず                  | 0.00 t /月   |
|           | 金属くず                  |             |
|           | ガラスくず、コンクリートくず及び陶磁器くず |             |
|           | 鉋さい                   |             |
|           | がれき類                  |             |
|           | 動物のふん尿                | 0.00 t /月   |
|           | 動物の死体                 | 0.00 t /月   |
|           | ばいじん                  |             |
|           | 処分するために処理したもの（13号廃棄物） |             |
| 特別管理産業廃棄物 | 引火性廃油                 | 50.01 t /月  |
|           | 感染性産業廃棄物              | 77.90 t /月  |
|           | 特定有害廃油                | 0.020 t /月  |
|           | 特定有害汚泥                | 1.94 t /月   |
|           | 特定有害廃酸                | 0.00 t /月   |
|           | 特定有害廃アルカリ             | 0.05 t /月   |
|           | PCB等                  | 25.71 t /月  |

燃焼ガス及び排ガスの測定の実施状況と措置(連続測定)[規十二条の七の二 ー ロ、規十二条の七の五 ー ロ]

|            | 燃焼ガス温度 | 集塵機流入ガス温度 | 排ガス中の一酸化炭素濃度 | 焼成炉温度 |
|------------|--------|-----------|--------------|-------|
| 測定位置       | 別紙1の通り | 別紙1の通り    | 別紙1の通り       |       |
| 測定結果が得られた日 | 連続測定   | 連続測定      | 連続測定         |       |
| 測定結果（平均値）  | 912    | 189       | 7            |       |

ばいじんの除去の実施状況と措置[規十二条の七の二 ー ハ、規十二条の七の五 ー ハ]

|              | 冷却設備 | 排ガス処理設備 |
|--------------|------|---------|
| ばいじんの除去を行った日 | 連続   | 連続      |

排ガスの測定結果[規十二条の七の二 ー ニ、規十二条の七の五 ー ニ]

|             |       | 6月に1回以上                        | 1年に1回以上    |
|-------------|-------|--------------------------------|------------|
| 採取位置        |       | 煙突出口                           | 煙突出口       |
| 採取した年月日     |       | 令和7年7月24日                      | 令和7年7月24日  |
| 測定結果が得られた日  |       | 令和7年8月8日                       | 令和7年8月26日  |
| ダイオキシン類     |       |                                | 0.0000017  |
| PCB         |       |                                | 0.00000096 |
| ばい煙量又はばい煙濃度 | 硫黄酸化物 | K値                             | 0.17       |
|             | ばいじん  | g/m <sup>3</sup> <sub>N</sub>  | 0.01未満     |
|             | 塩化水素  | mg/m <sup>3</sup> <sub>N</sub> | 23         |
|             | 窒素酸化物 | ppm                            | 86         |
|             | 水銀    | μg/m <sup>3</sup> <sub>N</sub> | 0.10未満     |

# フローシート

