

産業廃棄物処理施設維持管理記録簿[焼却]

作成年月日	令和8年2月26日
年	2026年
対象期間	1月1日～1月31日
対象施設	篠原工場

焼却した産業廃棄物の種類及び数量[規十二条の七の二 ー イ、規十二条の七の五 ー イ]

種類		数量（単位）
産業廃棄物	燃え殻	
	汚泥	74.76 t /月
	廃油	87.42 t /月
	廃酸	4.78 t /月
	廃アルカリ	0.85 t /月
	廃プラスチック類	182.35 t /月
	紙くず	96.61 t /月
	木くず	77.37 t /月
	繊維くず	47.85 t /月
	動植物性残さ	48.20 t /月
	動物系固型不要物	0.00 t /月
	ゴムくず	0.00 t /月
	金属くず	
	ガラスくず、コンクリートくず及び陶磁器くず	
	鉋さい	
	がれき類	
	動物のふん尿	0.00 t /月
	動物の死体	0.00 t /月
	ばいじん	
	処分するために処理したもの（13号廃棄物）	
特別管理産業廃棄物	引火性廃油	41.95 t /月
	感染性産業廃棄物	76.76 t /月
	特定有害廃油	0.02 t /月
	特定有害汚泥	0.01 t /月
	特定有害廃酸	0.12 t /月
	特定有害廃アルカリ	0.03 t /月
	PCB等	27.93 t /月

燃焼ガス及び排ガスの測定の実施状況と措置(連続測定)[規十二条の七の二 ー ロ、規十二条の七の五 ー ロ]

	燃焼ガス温度	集塵機流入ガス温度	排ガス中の一酸化炭素濃度	焼成炉温度
測定位置	別紙1の通り	別紙1の通り	別紙1の通り	
測定結果が得られた日	連続測定	連続測定	連続測定	
測定結果（平均値）	913	189	11	

ばいじんの除去の実施状況と措置[規十二条の七の二 ー ハ、規十二条の七の五 ー ハ]

	冷却設備	排ガス処理設備
ばいじんの除去を行った日	連続	連続

排ガスの測定結果[規十二条の七の二 ー ニ、規十二条の七の五 ー ニ]

		6月に1回以上	1年に1回以上
採取位置		煙突出口	煙突出口
採取した年月日		令和8年1月21日	令和8年1月21日
測定結果が得られた日		令和8年2月3日	令和8年2月17日
ダイオキシン類			0.00078
PCB			0.00000016
ばい煙量又はばい煙濃度	硫黄酸化物	K値	0.30
	ばいじん	g/m ³ _N	0.01未満
	塩化水素	mg/m ³ _N	32
	窒素酸化物	ppm	62
	水銀	μg/m ³ _N	0.11

産業廃棄物処理施設維持管理記録簿[焼却]

作成年月日	令和8年3月31日
年	2026年
対象期間	2月1日～2月28日
対象施設	篠原工場

焼却した産業廃棄物の種類及び数量[規十二条の七の二 ー イ、規十二条の七の五 ー イ]

種類		数量（単位）
産業廃棄物	燃え殻	
	汚泥	116.77 t /月
	廃油	85.99 t /月
	廃酸	0.73 t /月
	廃アルカリ	0.98 t /月
	廃プラスチック類	203.16 t /月
	紙くず	95.19 t /月
	木くず	77.77 t /月
	繊維くず	43.15 t /月
	動植物性残さ	43.58 t /月
	動物系固型不要物	0.07 t /月
	ゴムくず	0.00 t /月
	金属くず	
	ガラスくず、コンクリートくず及び陶磁器くず	
	鉋さい	
	がれき類	
	動物のふん尿	0.00 t /月
	動物の死体	3.92 t /月
	ばいじん	
	処分するために処理したもの（13号廃棄物）	
特別管理産業廃棄物	引火性廃油	52.54 t /月
	感染性産業廃棄物	73.08 t /月
	特定有害廃油	0.822 t /月
	特定有害汚泥	0.02 t /月
	特定有害廃酸	0.01 t /月
	特定有害廃アルカリ	0.12 t /月
	PCB等	37.32 t /月

燃焼ガス及び排ガスの測定の実施状況と措置(連続測定)[規十二条の七の二 ー ロ、規十二条の七の五 ー ロ]

	燃焼ガス温度	集塵機流入ガス温度	排ガス中の一酸化炭素濃度	焼成炉温度
測定位置	別紙1の通り	別紙1の通り	別紙1の通り	
測定結果が得られた日	連続測定	連続測定	連続測定	
測定結果（平均値）	911	190	6	

ばいじんの除去の実施状況と措置[規十二条の七の二 ー ハ、規十二条の七の五 ー ハ]

	冷却設備	排ガス処理設備
ばいじんの除去を行った日	連続	連続

排ガスの測定結果[規十二条の七の二 ー ニ、規十二条の七の五 ー ニ]

			6月に1回以上	1年に1回以上
採取位置				
採取した年月日				
測定結果が得られた日				
ダイオキシン類				
PCB				
ばい煙量又はばい煙濃度	硫黄酸化物	K値		
	ばいじん	g/m ³ _N		
	塩化水素	mg/m ³ _N		
	窒素酸化物	ppm		
	水銀	μg/m ³ _N		

産業廃棄物処理施設維持管理記録簿[焼却]

作成年月日	令和8年4月30日
年	2026年
対象期間	3月1日～3月31日
対象施設	篠原工場

焼却した産業廃棄物の種類及び数量[規十二条の七の二 ― イ、規十二条の七の五 ― イ]

種類		数量（単位）
産業廃棄物	燃え殻	
	汚泥	117.36 t /月
	廃油	98.88 t /月
	廃酸	10.68 t /月
	廃アルカリ	3.90 t /月
	廃プラスチック類	255.86 t /月
	紙くず	100.74 t /月
	木くず	78.88 t /月
	繊維くず	37.88 t /月
	動植物性残さ	83.95 t /月
	動物系固型不要物	0.13 t /月
	ゴムくず	0.00 t /月
	金属くず	
	ガラスくず、コンクリートくず及び陶磁器くず	
	鋳さい	
	がれき類	
	動物のふん尿	0.00 t /月
	動物の死体	1.11 t /月
	ばいじん	
	処分するために処理したもの（13号廃棄物）	
特別管理産業廃棄物	引火性廃油	55.02 t /月
	感染性産業廃棄物	83.90 t /月
	特定有害廃油	0.547 t /月
	特定有害汚泥	0.03 t /月
	特定有害廃酸	0.00 t /月
	特定有害廃アルカリ	0.00 t /月
	PCB等	26.64 t /月

燃焼ガス及び排ガスの測定の実施状況と措置(連続測定)[規十二条の七の二 ― ロ、規十二条の七の五 ― ロ]

	燃焼ガス温度	集塵機流入ガス温度	排ガス中の一酸化炭素濃度	焼成炉温度
測定位置	別紙1の通り	別紙1の通り	別紙1の通り	
測定結果が得られた日	連続測定	連続測定	連続測定	
測定結果（平均値）	915	190	8	

ばいじんの除去の実施状況と措置[規十二条の七の二 ― ハ、規十二条の七の五 ― ハ]

	冷却設備	排ガス処理設備
ばいじんの除去を行った日	連続	連続

排ガスの測定結果[規十二条の七の二 ― ニ、規十二条の七の五 ― ニ]

		6月に1回以上	1年に1回以上
採取位置			
採取した年月日			
測定結果が得られた日			
ダイオキシン類			
PCB			
ばい煙量又はばい煙濃度	硫黄酸化物	K値	
	ばいじん	g/m ³ _N	
	塩化水素	mg/m ³ _N	
	窒素酸化物	ppm	
	水銀	μg/m ³ _N	

産業廃棄物処理施設維持管理記録簿[焼却]

作成年月日	令和8年5月29日
年	2026年
対象期間	4月1日～4月30日
対象施設	篠原工場

焼却した産業廃棄物の種類及び数量[規十二条の七の二 ー イ、規十二条の七の五 ー イ]

種類		数量（単位）
産業廃棄物	燃え殻	
	汚泥	161.63 t /月
	廃油	92.74 t /月
	廃酸	0.59 t /月
	廃アルカリ	1.55 t /月
	廃プラスチック類	232.50 t /月
	紙くず	81.70 t /月
	木くず	64.91 t /月
	繊維くず	30.81 t /月
	動植物性残さ	37.08 t /月
	動物系固型不要物	0.00 t /月
	ゴムくず	0.00 t /月
	金属くず	
	ガラスくず、コンクリートくず及び陶磁器くず	
	鋳さい	
	がれき類	
	動物のふん尿	0.00 t /月
	動物の死体	0.00 t /月
	ばいじん	
	処分するために処理したもの（13号廃棄物）	
特別管理産業廃棄物	引火性廃油	46.26 t /月
	感染性産業廃棄物	56.82 t /月
	特定有害廃油	0.576 t /月
	特定有害汚泥	0.00 t /月
	特定有害廃酸	0.07 t /月
	特定有害廃アルカリ	0.05 t /月
	PCB等	13.62 t /月

燃焼ガス及び排ガスの測定の実施状況と措置(連続測定)[規十二条の七の二 ー ロ、規十二条の七の五 ー ロ]

	燃焼ガス温度	集塵機流入ガス温度	排ガス中の一酸化炭素濃度	焼成炉温度
測定位置	別紙1の通り	別紙1の通り	別紙1の通り	
測定結果が得られた日	連続測定	連続測定	連続測定	
測定結果（平均値）	923	189	11	

ばいじんの除去の実施状況と措置[規十二条の七の二 ー ハ、規十二条の七の五 ー ハ]

	冷却設備	排ガス処理設備
ばいじんの除去を行った日	連続	連続

排ガスの測定結果[規十二条の七の二 ー ニ、規十二条の七の五 ー ニ]

		6月に1回以上	1年に1回以上
採取位置		煙突出口	煙突出口
採取した年月日		令和8年4月14日	令和8年4月14日
測定結果が得られた日		令和8年5月8日	令和8年5月29日
ダイオキシン類		ng-TEQ/m ³ _N	0.00042
PCB		mg/m ³ _N	0.0000011
ばい煙量又はばい煙濃度	硫黄酸化物	K値	0.06
	ばいじん	g/m ³ _N	0.01未満
	塩化水素	mg/m ³ _N	21
	窒素酸化物	ppm	89
	水銀	μg/m ³ _N	---

産業廃棄物処理施設維持管理記録簿[焼却]

作成年月日	令和8年6月30日
年	2026年
対象期間	5月1日～5月31日
対象施設	篠原工場

焼却した産業廃棄物の種類及び数量[規十二条の七の二 ー イ、規十二条の七の五 ー イ]

種類		数量（単位）
産業廃棄物	燃え殻	
	汚泥	74.88 t /月
	廃油	67.16 t /月
	廃酸	14.15 t /月
	廃アルカリ	1.14 t /月
	廃プラスチック類	173.94 t /月
	紙くず	64.71 t /月
	木くず	48.20 t /月
	繊維くず	36.59 t /月
	動植物性残さ	28.09 t /月
	動物系固型不要物	0.00 t /月
	ゴムくず	0.00 t /月
	金属くず	
	ガラスくず、コンクリートくず及び陶磁器くず	
	鉋さい	
	がれき類	
	動物のふん尿	0.00 t /月
	動物の死体	3.88 t /月
	ばいじん	
	処分するために処理したもの（13号廃棄物）	
特別管理産業廃棄物	引火性廃油	38.76 t /月
	感染性産業廃棄物	54.59 t /月
	特定有害廃油	0.207 t /月
	特定有害汚泥	0.00 t /月
	特定有害廃酸	0.01 t /月
	特定有害廃アルカリ	0.00 t /月
	PCB等	4.09 t /月

燃焼ガス及び排ガスの測定の実施状況と措置(連続測定)[規十二条の七の二 ー ロ、規十二条の七の五 ー ロ]

	燃焼ガス温度	集塵機流入ガス温度	排ガス中の一酸化炭素濃度	焼成炉温度
測定位置	別紙1の通り	別紙1の通り	別紙1の通り	
測定結果が得られた日	連続測定	連続測定	連続測定	
測定結果（平均値）	914	190	9	

ばいじんの除去の実施状況と措置[規十二条の七の二 ー ハ、規十二条の七の五 ー ハ]

	冷却設備	排ガス処理設備
ばいじんの除去を行った日	連続	連続

排ガスの測定結果[規十二条の七の二 ー ニ、規十二条の七の五 ー ニ]

			6月に1回以上	1年に1回以上
採取位置				
採取した年月日				
測定結果が得られた日				
ダイオキシン類				
PCB				
ばい煙量又はばい煙濃度	硫黄酸化物	K値		
	ばいじん	g/m ³ _N		
	塩化水素	mg/m ³ _N		
	窒素酸化物	ppm		
	水銀	μg/m ³ _N		

産業廃棄物処理施設維持管理記録簿[焼却]

作成年月日	令和8年7月31日
年	2026年
対象期間	6月1日～6月30日
対象施設	篠原工場

焼却した産業廃棄物の種類及び数量[規十二条の七の二 ー イ、規十二条の七の五 ー イ]

種類		数量（単位）
産業廃棄物	燃え殻	
	汚泥	158.94 t /月
	廃油	93.93 t /月
	廃酸	0.60 t /月
	廃アルカリ	1.00 t /月
	廃プラスチック類	231.60 t /月
	紙くず	102.23 t /月
	木くず	86.07 t /月
	繊維くず	50.95 t /月
	動植物性残さ	30.86 t /月
	動物系固型不要物	0.00 t /月
	ゴムくず	0.00 t /月
	金属くず	
	ガラスくず、コンクリートくず及び陶磁器くず	
	鉋さい	
	がれき類	
	動物のふん尿	0.00 t /月
	動物の死体	1.55 t /月
	ばいじん	
	処分するために処理したもの（13号廃棄物）	
特別管理産業廃棄物	引火性廃油	53.42 t /月
	感染性産業廃棄物	59.33 t /月
	特定有害廃油	0.817 t /月
	特定有害汚泥	0.59 t /月
	特定有害廃酸	0.01 t /月
	特定有害廃アルカリ	0.00 t /月
	PCB等	13.50 t /月

燃焼ガス及び排ガスの測定の実施状況と措置(連続測定)[規十二条の七の二 ー ロ、規十二条の七の五 ー ロ]

	燃焼ガス温度	集塵機流入ガス温度	排ガス中の一酸化炭素濃度	焼成炉温度
測定位置	別紙1の通り	別紙1の通り	別紙1の通り	
測定結果が得られた日	連続測定	連続測定	連続測定	
測定結果（平均値）	911	190	16	

ばいじんの除去の実施状況と措置[規十二条の七の二 ー ハ、規十二条の七の五 ー ハ]

	冷却設備	排ガス処理設備
ばいじんの除去を行った日	連続	連続

排ガスの測定結果[規十二条の七の二 ー ニ、規十二条の七の五 ー ニ]

			6月に1回以上	1年に1回以上
採取位置				
採取した年月日				
測定結果が得られた日				
ダイオキシン類				
PCB				
ばい煙量又はばい煙濃度	硫黄酸化物	K値		
	ばいじん	g/m ³ _N		
	塩化水素	mg/m ³ _N		
	窒素酸化物	ppm		
	水銀	μg/m ³ _N		

産業廃棄物処理施設維持管理記録簿[焼却]

作成年月日	令和8年8月31日
年	2026年
対象期間	7月1日～7月31日
対象施設	篠原工場

焼却した産業廃棄物の種類及び数量[規十二条の七の二 ー イ、規十二条の七の五 ー イ]

種類		数量（単位）
産業廃棄物	燃え殻	
	汚泥	163.23 t /月
	廃油	101.08 t /月
	廃酸	0.76 t /月
	廃アルカリ	2.03 t /月
	廃プラスチック類	225.15 t /月
	紙くず	99.05 t /月
	木くず	82.66 t /月
	繊維くず	43.42 t /月
	動植物性残さ	32.62 t /月
	動物系固型不要物	0.00 t /月
	ゴムくず	0.00 t /月
	金属くず	
	ガラスくず、コンクリートくず及び陶磁器くず	
	鉱さい	
	がれき類	
	動物のふん尿	0.00 t /月
	動物の死体	0.91 t /月
	ばいじん	
	処分するために処理したもの（13号廃棄物）	
特別管理産業廃棄物	引火性廃油	63.36 t /月
	感染性産業廃棄物	61.93 t /月
	特定有害廃油	0.774 t /月
	特定有害汚泥	0.09 t /月
	特定有害廃酸	0.21 t /月
	特定有害廃アルカリ	0.00 t /月
	PCB等	10.77 t /月

燃焼ガス及び排ガスの測定の実施状況と措置(連続測定)[規十二条の七の二 ー ロ、規十二条の七の五 ー ロ]

	燃焼ガス温度	集塵機流入ガス温度	排ガス中の一酸化炭素濃度	焼成炉温度
測定位置	別紙1の通り	別紙1の通り	別紙1の通り	
測定結果が得られた日	連続測定	連続測定	連続測定	
測定結果（平均値）	913	189	16	

ばいじんの除去の実施状況と措置[規十二条の七の二 ー ハ、規十二条の七の五 ー ハ]

	冷却設備	排ガス処理設備
ばいじんの除去を行った日	連続	連続

排ガスの測定結果[規十二条の七の二 ー ニ、規十二条の七の五 ー ニ]

		6月に1回以上	1年に1回以上
採取位置		煙突出口	煙突出口
採取した年月日		令和8年7月22日	令和8年7月22日
測定結果が得られた日		令和8年8月10日	令和8年8月18日
ダイオキシン類			0
PCB			0.00000088
ばい煙量又はばい煙濃度	硫黄酸化物	K値	0.14
	ばいじん	g/m ³ _N	0.13
	塩化水素	mg/m ³ _N	26
	窒素酸化物	ppm	92
	水銀	μg/m ³ _N	0.58

産業廃棄物処理施設維持管理記録簿[焼却]

作成年月日	令和8年9月29日
年	2026年
対象期間	8月1日～8月31日
対象施設	篠原工場

焼却した産業廃棄物の種類及び数量[規十二条の七の二 ー イ、規十二条の七の五 ー イ]

種類		数量（単位）
産業廃棄物	燃え殻	
	汚泥	145.01 t /月
	廃油	77.58 t /月
	廃酸	0.27 t /月
	廃アルカリ	2.56 t /月
	廃プラスチック類	213.33 t /月
	紙くず	96.36 t /月
	木くず	79.24 t /月
	繊維くず	35.45 t /月
	動植物性残さ	34.04 t /月
	動物系固型不要物	0.00 t /月
	ゴムくず	0.00 t /月
	金属くず	
	ガラスくず、コンクリートくず及び陶磁器くず	
	鉱さい	
	がれき類	
	動物のふん尿	0.00 t /月
	動物の死体	0.04 t /月
	ばいじん	
	処分するために処理したもの（13号廃棄物）	
特別管理産業廃棄物	引火性廃油	67.27 t /月
	感染性産業廃棄物	55.34 t /月
	特定有害廃油	0.000 t /月
	特定有害汚泥	0.02 t /月
	特定有害廃酸	0.03 t /月
	特定有害廃アルカリ	0.00 t /月
	PCB等	10.28 t /月

燃焼ガス及び排ガスの測定の実施状況と措置(連続測定)[規十二条の七の二 ー ロ、規十二条の七の五 ー ロ]

	燃焼ガス温度	集塵機流入ガス温度	排ガス中の一酸化炭素濃度	焼成炉温度
測定位置	別紙1の通り	別紙1の通り	別紙1の通り	
測定結果が得られた日	連続測定	連続測定	連続測定	
測定結果（平均値）	916	190	12	

ばいじんの除去の実施状況と措置[規十二条の七の二 ー ハ、規十二条の七の五 ー ハ]

	冷却設備	排ガス処理設備
ばいじんの除去を行った日	連続	連続

排ガスの測定結果[規十二条の七の二 ー ニ、規十二条の七の五 ー ニ]

		6月に1回以上	1年に1回以上
採取位置			
採取した年月日			
測定結果が得られた日			
ダイオキシン類			
PCB			
ばい煙量又はばい煙濃度	硫黄酸化物	K値	
	ばいじん	g/m ³ _N	
	塩化水素	mg/m ³ _N	
	窒素酸化物	ppm	
	水銀	μg/m ³ _N	

産業廃棄物処理施設維持管理記録簿[焼却]

作成年月日	令和8年10月26日
年	2026年
対象期間	9月1日～9月30日
対象施設	篠原工場

焼却した産業廃棄物の種類及び数量[規十二条の七の二 ー イ、規十二条の七の五 ー イ]

種類		数量（単位）
産業廃棄物	燃え殻	
	汚泥	130.79 t /月
	廃油	99.77 t /月
	廃酸	1.57 t /月
	廃アルカリ	7.81 t /月
	廃プラスチック類	198.06 t /月
	紙くず	71.78 t /月
	木くず	58.63 t /月
	繊維くず	33.38 t /月
	動植物性残さ	36.06 t /月
	動物系固型不要物	0.00 t /月
	ゴムくず	0.00 t /月
	金属くず	
	ガラスくず、コンクリートくず及び陶磁器くず	
	鉋さい	
	がれき類	
	動物のふん尿	0.00 t /月
	動物の死体	2.43 t /月
	ばいじん	
	処分するために処理したもの（13号廃棄物）	
特別管理産業廃棄物	引火性廃油	48.83 t /月
	感染性産業廃棄物	60.92 t /月
	特定有害廃油	0.793 t /月
	特定有害汚泥	0.02 t /月
	特定有害廃酸	0.05 t /月
	特定有害廃アルカリ	0.21 t /月
	PCB等	34.43 t /月

燃焼ガス及び排ガスの測定の実施状況と措置(連続測定)[規十二条の七の二 ー ロ、規十二条の七の五 ー ロ]

	燃焼ガス温度	集塵機流入ガス温度	排ガス中の一酸化炭素濃度	焼成炉温度
測定位置	別紙1の通り	別紙1の通り	別紙1の通り	
測定結果が得られた日	連続測定	連続測定	連続測定	
測定結果（平均値）	920	190	10	

ばいじんの除去の実施状況と措置[規十二条の七の二 ー ハ、規十二条の七の五 ー ハ]

	冷却設備	排ガス処理設備
ばいじんの除去を行った日	連続	連続

排ガスの測定結果[規十二条の七の二 ー ニ、規十二条の七の五 ー ニ]

			6月に1回以上	1年に1回以上
採取位置				
採取した年月日				
測定結果が得られた日				
ダイオキシン類				
PCB				
ばい煙量又はばい煙濃度	硫黄酸化物	K値		
	ばいじん	g/m ³ _N		
	塩化水素	mg/m ³ _N		
	窒素酸化物	ppm		
	水銀	μg/m ³ _N		

フローシート

